

Core Ethernet LAN Connection

Offer sheet



September 2026





Core Ethernet LAN Connection

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet LAN Connection

Caractéristiques principales : Raccordement



This table shows the possible values for the fields defining the connection : « Type de raccordement » ; « Débit du raccordement » ; « Distance de rattachement » « Site déjà équipé d'un raccordement optique » ; « Type de livraison ».

« Type de raccordement » (mandatory for quotation)	« Débit du raccordement » (mandatory for quotation)	« Distance de rattachement » (mandatory for quotation)	« Site déjà équipé d'un raccordement optique » (mandatory for quotation)	« Type de livraison » (mandatory for quotation)	« Double adduction » (mandatory for quotation)
Possible values: « Distant » « Colocalisé » « Distant sécurisé »	Possible values: « Distant » 1 Gbit/s 10 Gbit/s 20 Gbit/s 100 Gbit/s « Colocalisé » 1 Gbit/s 10 Gbit/s 20 Gbit/s 100 Gbit/s « Distant sécurisé » 2Gbit/s (2x1 Gbit/s) 20Gbit/s (2x10 Gbit/s) 200Gbit/s (2x100 Gbits/s) 100 Gbit/s flow rates and 2x100 Gbits/s are not proposed in the DROM	Mandatory if: « Raccordement distant » -> For the distances greater than 70 km the price will be quoted Or « Raccordement distant sécurisé » -> For the distances greater than 10 km the price will be quoted	Field filled by default: 2 possible values « Oui » or « Non » - If « raccordement distant » and « site fibré » then default value = « Oui » - If « raccordement distant » and « site non fibré » then default value = « Non » - If « raccordement colocalisé » then default value = « Oui » - if « raccordement distant sécurisé » and « site fibré » then default value = « Oui » - If « raccordement distant sécurisé » and « site non fibré » then default value = « Non »	Mandatory if « Type de raccordement » = « colocalisé » 3 possible values: « Livraison en dégroupage (option de livraison en RNO) » « Livraison sur extension de colocalisation » « Livraison sur câble optique de pénétration »	Mandatory if « raccordement distant sécurisé » 2 possible values: « Existante » « A construire »



Core Ethernet LAN Connection

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet LAN Connection Caractéristiques principales : GTR



A restoration time guarantee is included in the Core Ethernet Entreprises offer – This guarantee is called GTR S2. The GTR S2 service level depends on the location of the access. It is possible to subscribe to a GTR S1 option, except for certain geographical restrictions, which promises a higher service level than GTR S2. The table below summarizes the GTR possibilities according to the geographical area:

Geographic areas	« Type de GTR »
Métropole / La Réunion	GTR S2 4H 8h-18h 6j/7 <i>(included in the offer)</i>
	GTR S1 4H 24h/24 7j/7 <i>(as a paid option except for the secure remote connection where it is included)</i>
DROM (hors réunion et communes exclues)	GTR S2 4H 7h-17h 6j/7 <i>(included in the offer)</i>
	GTR S1 4H 24h/24 7j/7 <i>(as a paid option except for the secure remote connection where it is included)</i>
Communes DROM exclues	GTR S2 4H 7h-17h 5j/7 <i>(included in the offer)</i>

At first, the time slots of GTR S2 will not be calculated automatically according to the municipality. The user is asked to select one of the available values for the metropolis.

Thank you

