

Core Ethernet Entreprises Raccordement

Fiche offre



Septembre 2026





Core Ethernet Entreprises Raccordement

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet Entreprises Raccordement

Caractéristiques principales : Raccordement



Ce tableau indique les différentes valeurs possibles pour les champs définissant le raccordement : « Type de raccordement » ; « Débit du raccordement » ; « Distance de rattachement » « Site déjà équipé d'un raccordement optique » ; « Type de livraison ».

« Type de raccordement » (obligatoire pour la cotation)	« Débit du raccordement » (obligatoire pour la cotation)	« Distance de rattachement » (obligatoire pour la cotation)	« Site déjà équipé d'un raccordement optique » (obligatoire pour la cotation)	« Type de livraison » (obligatoire pour la cotation)
Valeurs possibles : • Distant • Colocalisé	Valeurs possibles : Distant • 1 Gbit/s • 10 Gbit/s • 20 Gbit/s • 100 Gbit/s Colocalisé • 1 Gbit/s • 10 Gbit/s • 20 Gbit/s • 100 Gbit/s <i>Le débit 100 Gbit/s n'est pas proposé dans les DROM</i>	Obligatoire si : • Raccordement distant <i>-> Pour les distances > 70 km le tarif sera sur devis</i>	Champ rempli par défaut : 2 valeurs possibles Oui ou Non - Si raccordement distant et site fibré alors valeur du champ = Oui - Si raccordement distant et site non fibré alors valeur du champ = Non - Si raccordement colocalisé alors valeur du champ est toujours = Oui	Obligatoire si Type de raccordement = colocalisé 3 valeurs possibles : • Livraison en dégroupage (option de livraison en RNO) • Livraison sur extension de colocalisation • Livraison sur câble optique de pénétration



Core Ethernet Entreprises Raccordement

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet Entreprises Raccordement Caractéristiques principales : GTR



Une garantie de temps de rétablissement est comprise dans l'offre Core Ethernet Entreprises Raccordement – Cette garantie est notée GTR S2. Le niveau de service de la GTR S2 dépend du lieu de l'accès. Il est possible de souscrire à une option GTR S1, sauf contre-indication géographique, qui promet un meilleur niveau de service que la GTR S2. Le tableau ci-dessous résume les possibilités de GTR en fonction de la zone géographique :

Zones géographiques :	« Type de GTR »
Métropole / La Réunion	GTR S2 4H 8h-18h 6j/7 <i>(comprise dans l'offre)</i> attendu pour la cotation
	GTR S1 4H 24h/24 7j/7 <i>(en option payante)</i>
DROM (hors réunion et communes exclues)	GTR S2 4H 7h-17h 6j/7 <i>(comprise dans l'offre)</i>
	GTR S1 4H 24h/24 7j/7 <i>(en option payante)</i>
Communes DROM exclues	GTR S2 4H 7h-17h 5j/7 <i>(comprise dans l'offre)</i>

Dans un premier temps, le niveau de GTR ne sera pas calculé automatiquement. Il est demandé à l'utilisateur de sélectionner l'une des valeurs disponibles pour la métropole.



Core Ethernet Entreprises Raccordement

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet Entreprises Raccordement Collecte régionale



Ce tableau indique les différentes valeurs possibles pour les champs définissant la collecte régionale : « Débit de collecte régionale » et « Mutualisation CELAN »

« Débit de collecte régionale » (obligatoire pour la cotation)	« Mutualisation CELAN » (obligatoire pour la cotation)
Valeurs possibles : • 1 Gbit/s • 10 Gbit/s • 20 Gbit/s • 100 Gbit/s <i>Le débit 100 Gbit/s n'est pas proposé dans les DROM</i>	Valeurs possibles : • Oui • Non



Core Ethernet Entreprises Raccordement

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet Entreprises Raccordement Collecte nationale



Ce tableau indique les différentes valeurs possibles pour les champs définissant l'option de collecte nationale : « Débit de collecte nationale » et « Nombre de régions »

Cette collecte est possible si l'adresse saisie à l'étape d'éligibilité est en Métropole.

« Débit de collecte nationale » (obligatoire pour la cotation si option sélectionnée)	« Nombre de régions » (obligatoire pour la cotation si option sélectionnée)
Valeurs possibles : • 25 Mbit/s • 100 Mbit/s • 400 Mbit/s • 1 Gbit/s • 2 Gbit/s • 4 Gbit/s • 10 Gbit/s • 20 Gbit/s	Valeur numérique de 1 à 13



Core Ethernet Entreprises Raccordement

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet Entreprises Raccordement Collecte DROM vers métropole



Ce tableau indique les différentes valeurs possibles pour les champs définissant l'option de collecte DROM vers métropole : « Débit de collecte DROM vers Métropole » et « Collecte DROM-métropole »

Cette collecte est possible si l'adresse saisie à l'étape d'éligibilité est en Métropole.

« Débit de collecte DROM vers Métropole » (obligatoire pour la cotation si option sélectionnée)	« Région Collecte » (obligatoire pour la cotation si option sélectionnée)
Valeurs possibles : • 25 Mbit/s • 100 Mbit/s • 400 Mbit/s • 1 Gbit/s • 2 Gbit/s • 4 Gbit/s	Valeurs possibles : • GUADELOUPE • MARTINIQUE • ILES DU NORD • MAYOTTE • REUNION



Core Ethernet Entreprises Raccordement

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet Entreprises Raccordement Collecte intra-plaques Caraïbes



Ce tableau indique les différentes valeurs possibles pour les champs définissant l'option de collecte intra-plaques Caraïbes : « Débit de collecte intra-plaques Caraïbes » et « Collecte intra-plaques Caraïbes »

Cette collecte est possible si l'adresse saisie à l'étape d'éligibilité est située dans la zone intra-plaques Caraïbes (exemple : adresse en Martinique : 1 route de Cluny 97200 FORT-DE-FRANCE).

« Débit de collecte intra-plaques Caraïbes » (obligatoire pour la cotation si option sélectionnée)	« Région Collecte » (obligatoire pour la cotation si option sélectionnée)
Valeurs possibles : • 25 Mbit/s • 100 Mbit/s • 400 Mbit/s • 1 Gbit/s • 2 Gbit/s • 4 Gbit/s	Valeurs possibles : • GUADELOUPE • MARTINIQUE • GUYANE • ILES DU NORD



Core Ethernet Entreprises Raccordement

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet Entreprises Raccordement Collecte intra-plaques Océan Indien



Ce tableau indique les différentes valeurs possibles pour les champs définissant l'option de collecte intra-plaques Océan Indien : « Débit de collecte intra-plaques Océan Indien » et « Collecte intra-plaques Océan Indien »

Cette collecte est possible si l'adresse saisie à l'étape d'éligibilité est située dans la zone intra-plaques Océan Indien (exemple : adresse à la Réunion : 97 rue Pasteur, 97400 ST DENIS).

« Débit de collecte intra-plaques Océan Indien » (obligatoire pour la cotation si option sélectionnée)	« Région Collecte » (obligatoire pour la cotation si option sélectionnée)
Valeurs possibles : • 25 Mbit/s • 100 Mbit/s • 400 Mbit/s • 1 Gbit/s • 2 Gbit/s • 4 Gbit/s	Valeurs possibles : • REUNION • MAYOTTE

Merci

