

Core Ethernet LAN Connection

Offer sheet



September 2026





Core Ethernet LAN Connection

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet LAN Connection

Caractéristiques principales : Raccordement



This table shows the possible values for the fields defining the connection : « Type de raccordement » ; « Débit du raccordement » ; « Distance de rattachement » « Site déjà équipé d'un raccordement optique » ; « Type de livraison ».

« Type de raccordement » (mandatory for quotation)	« Débit du raccordement » (mandatory for quotation)	« Distance de rattachement » (mandatory for quotation)	« Site déjà équipé d'un raccordement optique » (mandatory for quotation)	« Type de livraison » (mandatory for quotation)	« Double adduction » (mandatory for quotation)
Possible values: « Distant » « Colocalisé » « Distant sécurisé »	Possible values: « Distant » 1 Gbit/s 10 Gbit/s 20 Gbit/s 100 Gbit/s « Colocalisé » 1 Gbit/s 10 Gbit/s 20 Gbit/s 100 Gbit/s « Distant sécurisé » 2Gbit/s (2x1 Gbit/s) 20Gbit/s (2x10 Gbit/s) 200Gbit/s (2x100 Gbits/s) 100 Gbit/s flow rates and 2x100 Gbits/s are not proposed in the DROM	Mandatory if: « Raccordement distant » -> For the distances greater than 70 km the price will be quoted Or « Raccordement distant sécurisé » -> For the distances greater than 10 km the price will be quoted	Field filled by default: 2 possible values « Oui » or « Non » - If « raccordement distant » and « site fibré » then default value = « Oui » - If « raccordement distant » and « site non fibré » then default value = « Non » - If « raccordement colocalisé » then default value = « Oui » - if « raccordement distant sécurisé » and « site fibré » then default value = « Oui » - If « raccordement distant sécurisé » and « site non fibré » then default value = « Non »	Mandatory if « Type de raccordement » = « colocalisé » 3 possible values: « Livraison en dégroupage (option de livraison en RNO) » « Livraison sur extension de colocalisation » « Livraison sur câble optique de pénétration »	Mandatory if « raccordement distant sécurisé » 2 possible values: « Existante » « A construire »



Core Ethernet LAN Connection

operationSpecification :
Acquisition



Core Ethernet LAN Connection Caractéristiques principales : GTR



A restoration time guarantee is included in the Core Ethernet Entreprises offer – This guarantee is called GTR S2. The GTR S2 service level depends on the location of the access. It is possible to subscribe to a GTR S1 option, except for certain geographical restrictions, which promises a higher service level than GTR S2. The table below summarizes the GTR possibilities according to the geographical area:

Geographic areas	« Type de GTR »
Métropole / La Réunion	GTR S2 4H 8h-18h 6j/7 <i>(included in the offer)</i>
	GTR S1 4H 24h/24 7j/7 <i>(as a paid option except for the secure remote connection where it is included)</i>
DROM (hors réunion et communes exclues)	GTR S2 4H 7h-17h 6j/7 <i>(included in the offer)</i>
	GTR S1 4H 24h/24 7j/7 <i>(as a paid option except for the secure remote connection where it is included)</i>
Communes DROM exclues	GTR S2 4H 7h-17h 5j/7 <i>(included in the offer)</i>

Initially, the service level will not be calculated automatically. The user is asked to select one of the available values for mainland France.

Thank you

