

# Core Ethernet LAN

Fiche offre



Janvier 2026



# Core Ethernet LAN

operationSpecification :  
Acquisition



## Core Ethernet LAN Caractéristiques principales : Accès



Ce tableau indique les différentes valeurs possibles pour les champs définissant l'accès optique : « Profil de CoS »; « Débit d'accès »; « Durée d'engagement »; « Collecte ».

« Profil de CoS » (obligatoire pour la cotation)	« Débit d'accès » (obligatoire pour la cotation)	« Durée d'engagement » (obligatoire pour la cotation)	« Collecte » (non obligatoire pour la cotation)
<ul style="list-style-type: none"><li>• data entreprise</li><li>• data garantie</li><li>• premium</li></ul>	<p>Valeurs possibles :</p> <p><u>Pour data entreprise :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De 2 Mbit/s jusqu'à 10 Gbit/s</li></ul> <p><u>Pour data garantie</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De 2 Mbit/s jusqu'à 1 Gbit/s</li></ul> <p><u>Pour premium</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De 2 Mbit/s jusqu'à 10 Gbit/s</li></ul>	<p>3 valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 ans</li><li>• 1 an</li><li>• Temporaire</li></ul>	<p>Si la collecte n'est pas dans la même région que l'accès cela donnera lieu à une extension (voir diapositive 3)</p>



# Core Ethernet LAN

operationSpecification :  
Acquisition



## Core Ethernet LAN Caractéristiques principales : Extension



L'offre Core Ethernet LAN offre la possibilité de s'appuyer sur une offre de raccordement qui se trouve dans une région différente de celle de l'accès. Dans ce cas, la prestation d'Accès est complétée par une prestation d'Extension, pour faire le lien entre les deux régions.

Le tableau ci-dessous liste les différents types d'extension appliqués en fonction des zones géographiques de l'accès et du raccordement :

L'accès et le raccordement sont dans la même région ?	« Région Ethernet du Raccordement »	« Région Ethernet de l'accès »	« Extension »	« Durée d'engagement »
Oui	Il n'y a pas d'Extension si l'Accès est dans la même région Ethernet que le Raccordement			
Non	Métropole	Métropole	Nationale	1 an
Non	Métropole	Plaque Caraïbes / Plaque Océan Indien	Métropole vers DOM	
Non	Plaque Caraïbes / Plaque Océan Indien	Métropole	DOM vers Métropole	
Non	Plaque Caraïbes	Plaque Caraïbes	Intra Caraïbes	
Non	Plaque Océan Indien	Plaque Océan Indien	Intra Océan Indien	
Non	Plaque Caraïbes	Plaque Océan Indien	Extension impossible*	
Non	Plaque Océan Indien	Plaque Caraïbes	Extension impossible*	

*\*L'extension de collecte n'est pas disponible entre les plaques. Un message d'erreur le signale à l'utilisateur, afin que celui-ci sélectionne un contrat de raccordement valide.*



# Core Ethernet LAN

operationSpecification :  
Acquisition



## Core Ethernet LAN Caractéristiques principales : GTR



Une garantie de temps de rétablissement est comprise dans l'offre Core Ethernet LAN – Cette garantie est notée GTR S2. Le niveau de service de la GTR S2 dépend du lieu de l'accès. Il est possible de souscrire à une option GTR S1, sauf contre-indication géographique, qui promet un meilleur niveau de service que la GTR S2. Le tableau ci-dessous résume les possibilités de GTR en fonction de la zone géographique :

Zones géographiques :	« Type de GTR »	« Durée d'engagement »
Métropole / La Réunion	GTR S2 4H 8h-18h 6j/7 (comprise dans l'offre) attendu pour la cotation	/
	GTR S1 4H 24h/24 7j/7 (en option payante)	1 an
DROM (hors réunion et communes exclues)	GTR S2 4H 7h-17h 6j/7 (comprise dans l'offre)	/
	GTR S1 4H 24h/24 7j/7 (en option payante)	1 an
Communes DROM exclues	GTR S2 4H 7h-17h 5j/7 (comprise dans l'offre)	/

Dans un premier temps, le niveau de service ne sera pas calculé automatiquement. Il est demandé à l'utilisateur de sélectionner l'une des valeurs disponibles pour la métropole.



# Core Ethernet LAN

operationSpecification :  
Acquisition



## Core Ethernet LAN Interface de service



Les informations concernant l'interface de service ne sont pas nécessaires à la cotation.  
L'EAS sera sélectionné par défaut et les valeurs suivantes seront positionnées dans le body de réponse.

« Profil de CoS »	« Débit d'accès »	« EAS » ?	« Type d'interface de service »
Data Entreprise	≤ 1 Gbit/s	Oui	Valeur par défaut : 1 Gigabit Ethernet RJ45
Data Garantie	≤ 1 Gbit/s	Oui	Valeur par défaut : 1 Gigabit Ethernet RJ45
Premium	≤ 1 Gbit/s	Oui	Valeur par défaut : 1 Gigabit Ethernet RJ45
Data Entreprise	> 1 Gbit/s	Oui	Valeur par défaut : 10GBase-SR monomode
Premium	> 1 Gbit/s	Oui	Valeur par défaut : 10GBase-SR monomode



# Core Ethernet LAN

operationSpecification :  
Acquisition



## Core Ethernet LAN Raccordement client final



Les informations concernant le point de livraison sur site client final ne sont pas nécessaires à la cotation.  
Les valeurs par défaut suivantes seront positionnées dans le body de réponse.

« Type de point de livraison »	« Type de raccordement »	« Référence Bandeau optique »
1 seule valeur proposée : Bandeau optique	Valeur par défaut : Raccordement sur prise à construire	Non attendue

# Merci

