

Migration EE-Portabilité vers API Eligibilité Operateur

Objectif

Cette documentation est fournie aux opérateurs afin de les aider à migrer depuis le webservice historique Eligibilité Portabilité vers l'API Eligibilité Opérateur. Cette documentation de migration ne détaille que ce qui concerne le service de portabilité EE-portabilité.

Elle complète la documentation de l'API Eligibilité Opérateur présente sur le portail Orange Developer, ainsi que la documentation de migration EE-SETIAR vers Eligibilité Opérateur.

Cette documentation s'appuie sur la spécification fonctionnelle du service de portabilité présente dans « Mon Espace documentaire > Instructions e-services » de l'espace opérateur :

- [EE_specification_portabilite_IOSW_140827.doc](#)

Elle détaille pour chacune des fonctionnalités décrites dans ce document comment leur reprise a été faite dans l'API Eligibilité Opérateur. Cette documentation ne détaille pas les nouvelles fonctionnalités existantes dans l'API Eligibilité Opérateur et n'existant pas dans EE-portabilité, ainsi que les autres fonctionnalités de EE-SETIAR qui sont déjà expliquées dans la documentation de migration EE-SETIAR vers Eligibilité Opérateur.

Service « Portabilité »

Comment migrer les critères de localisation ?

Cas d'usage	EE- portabilité	Eligibilité opérateur
Changement de préfixe / Portabilité sans déménagement / Résiliation	TechnicalEligibilityRuleSpec.specificationCode = PORTA TechnicalEligibilityTarget : <ul style="list-style-type: none"> - ProductSpecification.productSpecificationCode = CHGTORTSSDEMENDEG - ServiceSpecification : <ul style="list-style-type: none"> o PartyRole.Party.partyId = 00BOUY o ServiceSpecCharacteristic.characteristicCode=ND o ServiceSpecCharacteristic. ServiceSpecCharacteristicValue.characteristicValue = 0123456789 	contextType=nd category.name=portability publicKey.name=nd publicKey.value=0123456789 additionalParameters.portabilityOffer = CHGTORTSSDEMENDEG additionalParameters.applicantOperator=00BOUY
Portabilité avec déménagement sur ND actif	TechnicalEligibilityRuleSpec.specificationCode = PORTA TechnicalEligibilityTarget : <ul style="list-style-type: none"> - ProductSpecification.productSpecificationCode = MEMEORTETDEMEN - ServiceSpecification : <ul style="list-style-type: none"> o PartyRole.Party.partyId = 00BOUY o ServiceSpecCharacteristic.characteristicCode=ND o ServiceSpecCharacteristic. ServiceSpecCharacteristicValue.characteristicValue = 0123456789 TechnicalEligibilitySubject.Site : <ul style="list-style-type: none"> - local_accessID= 0987654321 - local_accessType=ND 	contextType=nd category.name=portability publicKey.name=nd publicKey.value=0123456789 additionalParameters.portabilityOffer = MEMEORTETDEMEN additionalParameters.applicantOperator=00BOUY additionalParameters.targetPlace.publicKey: <ul style="list-style-type: none"> - name=nd - value=0987654321

<p>Portabilité avec déménagement sur ND inactif</p>	<p>TechnicalEligibilityRuleSpec.specificationCode = PORTA TechnicalEligibilityTarget : - ProductSpecification.productSpecificationCode = MEMEORTETDEMEN - ServiceSpecification : o PartyRole.Party.partyId = 00BOUY o ServiceSpecCharacteristic.characteristicCode=ND o ServiceSpecCharacteristic. ServiceSpecCharacteristicValue.characteristicValue = 0123456789 TechnicalEligibilitySubject.Site : - local_accessID= 0987654321 - local_accessType=NDET</p>	<p>contextType=nd category.name=portability publicKey.name=nd publicKey.value=0123456789 additionalParameters.portabilityOffer = MEMEORTETDEMEN additionalParameters.applicantOperator=00BOUY additionalParameters.targetPlace.publicKey: - name=ndetoile - value=0987654321</p>
<p>Portabilité avec déménagement sur nouvelle adresse</p>	<p>TechnicalEligibilityRuleSpec.specificationCode = PORTA TechnicalEligibilityTarget : - ProductSpecification.productSpecificationCode = MEMEORTETDEMEN - ServiceSpecification : o PartyRole.Party.partyId = 00BOUY o ServiceSpecCharacteristic.characteristicCode=ND o ServiceSpecCharacteristic. ServiceSpecCharacteristicValue.characteristicValue = 0123456789 TechnicalEligibilitySubject.Site.Address: - Street.streetNumber=0 - Street.StreetCode.referential=RIVOLI - Street.StreetCode.code=165A - City.cityCode=31555</p>	<p>contextType=nd category.name=portability publicKey.name=nd publicKey.value=0123456789 additionalParameters.portabilityOffer = MEMEORTETDEMEN additionalParameters.applicantOperator=00BOUY additionalParameters.targetPlace.geographic Address: - streetNr=0 - rivoliCode=165A - cityCode=31555</p>

Comment appeler chaque offre ?

Contrairement au webservice, l'API ne prend pas de caractéristique souhaitée dans la demande : toutes les caractéristiques connues sont données à la restitution.

Il faut spécifier le code commande dans le champ « additionalParameters.portabilityOffer » sur Eligibilité Opérateur, de la même manière que « TechnicalEligibilityTarget.ProductSpecification.productSpecificationCode » sur EE-portabilité (les codes commande sont inchangés).

Restitution

Données à récupérer	EE- portabilité (en soulignée(s) la/les valeur(s) attendue(s))	Eligibilité opérateur (en soulignée(s) la/les valeur(s) attendue(s))
Statut d'éligibilité	TechnicalEligibilityRuleResponse → TechnicalEligibilityDecision → <u>decisionCode</u>	{ "productOfferingQualificationItem": [{ "qualificationItemResult": "[valeur]", (...)] }
Avis d'éligibilité	TechnicalEligibilityRuleResponse → TechnicalEligibilityDecision → <u>local_decisionCodeNumber</u>	{ "productOfferingQualificationItem": [{ (...) "qualificationItemReason": "[libellé]" }] }

Mapping des différents retours du statut d'éligibilité

Statut	EE- portabilité	Eligibilité opérateur (donnée présente dans [valeur] dans le tableau précédent)
Eligible	eligible	eligible
Inéligible	not eligible	notEligible

Mapping des différents retours de l'avis d'éligibilité :

Statut	EE- portabilité	Eligibilité opérateur (donnée présente dans [libellé] dans le deuxième tableau précédent celui-ci)
Possible	0 01	possible
Possible sous réserve de faisabilité technique	2 20	underTechnicalReservations
Possible sous condition commerciale	21	underCommercialTerms
Possible sous condition commerciale et sous réserve technique	22 23	underCommercialTermsAndTechnicalReservations
Impossible	3 31 32 33	impossible

Caractéristiques :

Code webservice	EE- portabilité	Eligibilité Opérateur Valeurs présentes dans : { (...) "productOfferingQualificationItem": [(...) "product": { "characteristics":
IG2	adresseArrivee	arrivalAddress
IG3	LR	redList
I10	ndVga	ndVga
I12	ndIsolAnalog	ndIsolated
I32	optionGtr	optionGtr
I33	codeNomAttributaire	recipientCodeName
I39	ndSupport	ndSupport
I67	ndGeo	ndGeo
I68	annonceApnf	announcementAPNF
I69	typePortabilite	portaPossible
I70	indicAttributaire	recipientIndic
I86	portageAPNF	portabilityAPNF
I89	protocolVoip	protocolVoip
I93	infoDateFinQuarantaine	quarantineEndDate

L'API d'Eligibilité Opérateur ne restitue pas les codes webservice, les données sont directement identifiées par leur label.

Pour rappel, les caractéristiques non valorisées (inconnues ou vides) ne sont pas retournées par l'API Eligibilité Opérateur.